


※完全データとは、当社で手を加える必要のないデータのことです。

Adobe Photoshop 用 カラーデータ作成時のチェックポイント

例: A3 クリアポスター (ヨコ)



保存形式 1 「このレイヤーは消してください」レイヤーを消してからレイヤーを統合し、カラープロファイルの埋め込みのチェックを外してPDF/X-4形式もしくはPSD形式で保存して入稿してください。


仕上がり線(ガイド線) 2 ピンクのラインの外側で型抜きします。切れてはいけない文字やデザインはラインより3mm内側にデザインしてください。

画像解像度 3 原寸サイズで300~350dpiを推奨しております。解像度はメニューの「イメージ」→「画像解像度」で確認することができます。必ずCMYKにしてプロファイルは埋め込まないでください。

色 4 プロファイルは埋め込まれていないCMYKデータで入稿してください。

ぬりたし 5 仕上がり部分まで絵柄がある場合は、仕上がり部分より3mm外側までぬりたしをつけてください。

作成レイヤー 6 「ここに作成してください」レイヤーにデータを作成してください。作成レイヤーは増えても構いません。「トンボ」レイヤーは変更禁止です。入稿の際は「このレイヤーは消してください」レイヤーは、クリアファイル仕上りのアタリとなりますので最終的には消してから保存してください。




6 作成レイヤー

Adobe Photoshop 用 白データ作成時のチェックポイント


1 保存方法

例: A3 メタリックポスター (ヨコ)



① 全面白


全面白版は、弊社でご用意いたします。
入稿時にお選びください。



このように部分的白がある場合は
データをご用意ください。

保存方法 1 カラー版データ、**白版データ**、ニス版データの**3つ**に分けて保存してください。
入稿データは3つとなりますが、1つのフォルダにまとめて圧縮(zip)して入稿ください。

色 2 **ダブルトーン**の**White2**のデータにしてください。
まず、**グレースケール**にし、Kのみのデータを作成します。その際、透けたくない箇所が100%になっているか、濃度を確認してください。
その後、**ダブルトーン**でWhite2に**変換**します。



グレースケールへの変換方法：メニューの「イメージ」→「モード」→「**グレースケール**」
Whiteへの変換方法：メニュー「イメージ」→「モード」→「**ダブルトーン**」
種類:ダブルトーン(1版)、色:M100、名前:**White2**

オフセット 3 カラーデータと白データがピッタリ同じサイズだと、印刷時の素材の伸びで絵柄から白がはみ出してしまうため、白のサイズを**変更**する必要があります。
方法：選択範囲→選択範囲の変更→縮小(もしくは、拡張)



部分的に白を印刷したい

原寸サイズで解像度350dpiの場合、カラーデータよりも**2ピクセル**
縮小すると、より綺麗な仕上がりになります。



白を白として見せたい

原寸サイズで解像度350dpiの場合、カラーデータよりも**2ピクセル**
拡張すると、より綺麗な仕上がりになります。

詳しい内容は Web に→<https://www.kasamart.jp/>

メタリックポスターはインキの定着性が弱い素材のため、絵柄を印刷したい部分にはニス版の作成が必要になります。弊社では特色 nis（オレンジ色）という色で表現しています。

Adobe Photoshop 用 ニスデータ作成時のチェックポイント

1 保存方法

例: A3 メタリックポスター (ヨコ)

色

2

3 オフセット

① 全面ニス


全面ニス版は、弊社でご用意いたします。
入稿時にお選びください。



このように部分的ニスがある場合はデータをご用意ください。

保存方法 1 カラー版データ、**白版データ**、**ニス版データ**の3つに分けて保存してください。
入稿データは3つとなりますが、1つのフォルダにまとめて圧縮(zip)して入稿ください。

色 2 **ダブルトーン**のニスのデータにしてください。
まず、**グレースケール**にし、Kのみのデータを作成します。その際、ニスを印刷したい箇所が100%になっているか、濃度を確認してください。
その後、**ダブルトーン**でニスに**変換**します。



グレースケールへの変換方法：メニューの「イメージ」→「モード」→「**グレースケール**」
Whiteへの変換方法：メニュー「イメージ」→「モード」→「**ダブルトーン**」
種類:ダブルトーン(1版)、色:M50Y100、名前:nis

オフセット 3 カラーデータとニスデータがピッタリ同じサイズだと、印刷時の素材の伸びで絵柄からニスがはみ出してしまうため、白のサイズを**変更**する必要があります。
方法：選択範囲→選択範囲の変更→縮小(もしくは、拡張)



部分的にニスを印刷したい

原寸サイズで解像度350dpiの場合、カラーデータよりも**2ピクセル縮小**すると、より綺麗な仕上がりになります。

白版データと同じ部分にニス版を印刷したい場合は、白版データを元に色設定のみを特色 nis (M50%、Y100%) にすることで簡単に作成できます。

詳しい内容は Web に→<https://www.kasamart.jp/>